

# TECHNISCHE SPECIFICATIES



## ZYPHO iZi BATHTUB

Zypho® iZi Bathtub is compatibel met alle doubadkuipen pastn standaardafvoergat van 52mm doorsnee en voorkomt geurtjes dankzij het 50 mm waterslot. Dankzij innoverende eigenschappen zoals extra filtercapaciteit + verstelbare voeten + dubbelwandige spiraal overeenkomstig EN 1717 + verbeterd comfort tijdens het monteren en reinigen is de installatie absoluut veilig, zowel voor de monteur als voor de gebruiker.



Gemakkelijk  
te installeren



Legionellapreventie



Gemakkelijk  
te reinigen



Tot wel 40%  
energie-efficiëntie



Hoogrendementsfilters



5 Jaar garantie




Geen Stroom  
Geen Batterijen  
Geen Kabels






Meer dan 15 000  
installaties wereldwijd



BATHTUB  
**izi**  
**30**  
HIGH FLOW  
REF ZYIZ30D10BV





		BEDRIJF <b>Zypho, S.A.</b>		
BESCHRIJVING		Technisch schema		
PROJECT		Zypho iZi Bathtub		ONTWERPER J. Meliço
DATUM	TOLERANTIE	SCHAAL	EENHEDEN	VERSIE
20/04/20	+/- 2%	1:10	mm	MG_DTEN0320V1